



# ESTRATEGIAS CLÍNICAS EN DIGESTIVO

## CURSO DE FORMACIÓN MÉDICA CONTINUADA

### AÑO 2008



Programa acreditado por la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud y por el Consell Català de Formació Mèdica Continuada con **2,5 créditos**

Cuestionario correspondiente a la **sesión de diciembre de 2008**

Nombre y apellidos: \_\_\_\_\_  
Hospital: \_\_\_\_\_ Servicio: \_\_\_\_\_  
Dirección: \_\_\_\_\_  
C.P.: \_\_\_\_\_ Población: \_\_\_\_\_ Provincia: \_\_\_\_\_  
Teléfono: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_ Especialidad: \_\_\_\_\_  
Nº de colegiado: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_  
Firma: \_\_\_\_\_

**Cumplimentar con letras mayúsculas**

Los datos facilitados serán incluidos en un fichero de Prous Science, S.A.U., con la finalidad de ofrecerle información sobre sus servicios. De conformidad a la Ley Orgánica 15/1999, sus datos serán tratados de forma confidencial. Podrá acceder, rectificar, cancelar o modificarlos mediante comunicación escrita a Prous Science, S.A.U. (Apdo. de correos 540 - 08080 Barcelona), o a la dirección de correo electrónico: [digest@prous.com](mailto:digest@prous.com).

(Para cada pregunta solamente existe una respuesta válida)

- 1) Si quisiera analizar la calidad asistencial prestada a los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, ¿qué aspectos tendría que valorar?
  - a) Continuidad asistencial
  - b) Comodidad de las instalaciones
  - c) Accesibilidad
  - d) Al menos todas las citadas
  - e) Ninguna de las anteriores
  
- 2) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones relativas a la determinación de la calidad de vida es correcta?
  - a) La calidad de vida la determina el propio médico
  - b) La calidad de vida es una variable estable que se determina una única vez
  - c) La aplicación repetida de cuestionarios permite el seguimiento de los cambios en la percepción subjetiva de salud
  - d) Aspectos económicos no son valorados en la calidad de vida
  - e) Todas las afirmaciones son correctas
  
- 3) ¿Qué consecuencias podría destacar de la pérdida de calidad de vida en la enfermedad inflamatoria intestinal?
  - a) Deterioro en la percepción de salud
  - b) Menor adhesión al tratamiento
  - c) Mayor consumo de recursos sanitarios
  - d) Todas las citadas
  - e) Ninguna de las citadas

- 4) En los embarazos de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal hay más incidencia de:
- a) prematuridad
  - b) recién nacidos de bajo peso
  - c) malformaciones congénitas
  - d) partos por cesárea
  - e) Todas las anteriores
- 5) La tasa de brotes de la enfermedad inflamatoria durante el embarazo es:
- a) mayor que antes del embarazo
  - b) menor que antes del embarazo
  - c) no suelen producirse brotes durante el embarazo
  - d) igual que la de antes del embarazo
  - e) el doble que la de antes del embarazo
- 6) ¿Qué antibiótico/s usaría en una mujer embarazada con un absceso perianal?
- a) Ciprofloxacino y metronidazol
  - b) Metronidazol sólo
  - c) Rifaximina
  - d) Amoxicilina-clavulánico
  - e) Ninguno de los anteriores
- 7) ¿En cuál de las siguientes situaciones no estaría indicada la ecoendoscopia?
- a) En todo pseudoquiste pancreático, independientemente del estado del paciente
  - b) En un paciente con pseudoquiste en quien, por las pruebas de imagen, existen dudas sobre la naturaleza del mismo
  - c) En pacientes con pseudoquiste que no dejan impronta en pared gástrica o en pared duodenal
  - d) Para localizar estructuras vasculares en el trayecto de la quistogastrostomía
  - e) Es recomendable realizar una ecoendoscopia a todo paciente con pseudoquiste pancreático
- 8) ¿Cuál de las siguientes opciones es incorrecta en cuanto al tratamiento quirúrgico del pseudoquiste pancreático?
- a) Existencia de pseudoquistes múltiples o gigantes
  - b) La presencia de complicaciones relacionadas con pancreatitis crónica
  - c) La sospecha de malignidad (duda sobre la naturaleza del quiste)
  - d) Cuando exista un pseudoaneurisma
  - e) La falta de experiencia de endoscopistas y radiólogos
- 9) Indique cuál de las siguientes afirmaciones respecto a la quistogastrostomía endoscópica es falsa:
- a) Es técnica de elección en los pseudoquistes pancreáticos no complicados
  - b) Es una técnica con muy baja mortalidad
  - c) Se asocia a una morbilidad baja
  - d) Las complicaciones derivadas de la técnica son siempre muy graves
  - e) Los fracasos de la técnica son, en su mayoría, debidos a la mala realización de la misma
- 10) ¿Cuál de las siguientes no es una complicación de la pancreatitis aguda?
- a) Necrosis pancreática
  - b) Hemorragia digestiva
  - c) Sepsis
  - d) Pseudoquiste pancreático
  - e) Calcificaciones pancreáticas

A completar por el corrector:

Total respuestas correctas:

Nombre:

Nº colegiado:

Firma: